

TR93IGR2

Šporet sa indukcijskom pločom

EAN: 8017709312398



Estetika

Dizajn	Victoria	Vrsta dugmadi za komande	Smeg Victoria
Završna obrada komandnog panela	Emajlirani metal	Boja komandi	Nerđajući čelik
Estetika	Victoria	Broj komandi	9
Materijal	Emajlirano	Naziv displeja	Elektronski sa 5 tastera
Boja	Škriljasto siva	Vrata	Sa okvirom
Završna obrada	Sjajno	Vrsta stakla	Crna
Zadnji podignuti rub	Da	Ručka	Smeg Victoria
Boja ploče za kuvanje	Crni emajl	Boja ručke	Brušeni nerđajući čelik
Vrsta podešavanja komandi ploče za kuvanje	Dugmad za komande	Sokla	Antracit

Tip

Porodica proizvoda	Šporet	Vrsta glavne rerne	Termoventilirano
Veličina šporeta	90x60 cm	Vrsta druge rerne	Termoventilirano
Konfiguracija šporeta	Potpuno električni	EAN kod	8017709312398
Vrsta ploče za kuvanje	Indukcija	Položaj ugradnje uređaja	Samostojeći, klasa 1, ugradni, klasa 2-1 norma UNI EN 30-1-1
Vrsta energije ploče za kuvanje	Električni	Sistem čišćenja	Vapor Clean
Broj rerni	3		

Opcije glavne rerne

Tajmer	Da	Minimalna temperatura	50 °C
Zvučni alarm na kraju kuvanja	Da	Maksimalna temperatura	245 °C

Programi / Funkcije pomoćne rerne

Funkcije kuvanja, komora 2	1
----------------------------	---

Opcije pomoćne rerne

Minimalna temperatura	50 °C	Maksimalna temperatura	245 °C
-----------------------	-------	------------------------	--------

Programi / Funkcije treće rerne

Broj funkcija treće rerne **1**

Opcije treće rerne

Minimalna temperatura **50 °C**

Maksimalna temperatura **260 °C**

Opcije ploče za kuvanje

Zaključavanje komandi /
Zaštita od dece **Da**

Režim ograničene
potrošnje energije u W **3700, 4800, 7400 W**

Režim ograničene
potrošnje energije **Da**

Tehničke karakteristike ploče za kuvanje

Ukupan broj zona za
kuvanje **5**

Dimenzije 5. zone **- Ø 21.0 cm**

Položaj 1. zone **Napred levo**

Snaga 1. zone **2.30 kW**

Položaj 2. zone **Pozadi levo**

Snaga 2. zone **1.40 kW**

Položaj 3. zone **Centralno**

Snaga 3. zone **2.30 kW**

Položaj 4. zone **Pozadi desno**

Snaga 4. zone **1.40 kW**

Položaj 5. zone **Napred desno**

Snaga 5. zone **2.30 kW**

Vrsta 1. zone **Indukcija - jednostruka**

Booster snaga 1. zone **3.00 kW**

Vrsta 2. zone **Indukcija - jednostruka**

Booster snaga 3. zone **3.00 kW**

Vrsta 3. zone **Indukcija - jednostruka**

Booster snaga 5. zone **3.00 kW**

Vrsta 4. zone **Indukcija - jednostruka**

Automatsko isključivanje
pri pregrevanju **Da**

Vrsta 5. zone **Indukcija - jednostruka**

Automatska detekcija
posude **Da**

Dimenzije 1. zone **- Ø 21.0 cm**

Indikacija minimalnog
prečnika posude **Da**

Dimenzije 2. zone **- Ø 18.0 cm**

Dimenzije 3. zone **- Ø 27.0 cm**

Indikator izabrane zone **Da**

Dimenzije 4. zone **- Ø 18.0 cm**

Tehničke karakteristike glavne rerne

Neto zapremina komore **61 l**

Otvaranje vrata **Bočno otvaranje**

Bruto zapremina, 1.
komora **70 l**

Vrata koja se mogu
skinuti **Da**

Materijal komore **Ever Clean emajl**

Unutrašnja vrata od
punog stakla **Da**

Broj polica **4**

Unutrašnja vrata koja se
mogu skinuti **Da**

Vrsta polica **Metalne rešetke**

Broj svetala **1**

Ukupan broj stakala na
vratima **3**

Vrsta osvetljenja **Halogeno**

Snaga osvetljenja **40 W**

Broj termorefleksnih
stakala na vratima **1**

Broj ventilatora **1**

Sigurnosni termostat **Da**

Podešavanje vremena
kuvanja **Start i Stop**

Vrsta grila **Električni**

Nagibni gril	Da
Grill grejač	1700 W
Veliki gril - snaga	2700 W
Snaga donjeg grejača	1200 W

Gornji grejač - snaga	1000 W
Kružni grejač - snaga	2000 W
Regulacija temperature	Elektromehanički

Tehničke karakteristike druge rerne

Neto zapremina druge komore	62 l
Materijal komore	Ever Clean emajl
Broj polica	9
Vrsta polica	Metalne rešetke
Broj svetala	1
Vrsta osvetljenja	Halogeno
Snaga osvetljenja	40 W
Broj ventilatora	1
Otvaranje vrata	Bočno otvaranje
Vrata koja se mogu skinuti	Da

Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Ukupan broj stakala na vratima	1
Broj termorefleksnih stakala na vratima	1
Sigurnosni termostati	Da
Sistem hlađenja	Tangencijalni
Regulacija temperature	Elektromehanički

Tehničke karakteristike treće rerne

Neto zapremina, 3. komora	36 l
Bruto zapremina, 3. komora	41 l
Materijal komore	Ever Clean emajl
Broj polica	2
Vrsta polica	Metalne rešetke
Broj svetala	1
Vrsta osvetljenja	Halogeno
Snaga osvetljenja	40 W
Otvaranje vrata	Spuštena klapna
Vrata koja se mogu skinuti	Da

Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Ukupan broj stakala na vratima	3
Broj termorefleksnih stakala na vratima	1
Sigurnosni termostati	Da
Sistem hlađenja	Tangencijalni
Vrsta grila	Električni
Nagibni gril	Da
Veliki gril - snaga	2700 W
Regulacija temperature	Elektromehanički

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa	A
Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom	2.77 MJ
Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	0.77 kWh
Potrošnja energije u konvencionalnom režimu	3.42 MJ

Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu	0.95 kWh
Potrošnja energije ploče za kuvanje	185.4 Wh/kg
Potrošnja energije zona 1	180 Wh/kg
Potrošnja energije zona 2	185 Wh/kg
Potrošnja energije zona 3	193 Wh/kg
Potrošnja energije zona 4	189 Wh/kg

Performanse / Energetska nalepnica - druga komora

Energetska klasa, druga komora	B	Potrošnja energije po ciklusu u konvekciiji sa ventilatorom	0.97 kWh
Potrošnja energije u konvekciiji sa ventilatorom, komora 2	3.49 MJ		

Električni priključak

Snaga električnog priključka	15000 W	Frekvencija	50 Hz
Struja	42 A	Dodatni načini povezivanja	Dvofazno i trofazno
Napon	220-240 V	Dužina kabla za napajanje	150 cm
Napon 2 (V)	380-415 V	Električni kabl	Instalirano, jednofazno

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti	1 min	Prikaz informacija u pripravnosti	Da
Snaga u stanju pripravnosti	1.2 W		

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda VxŠxD (mm)	900x900x600 mm	Bruto težina (kg)	115,5 kg
Širina (mm)	900 mm	Neto težina (kg)	104,4 kg
Visina proizvoda (mm)	900 mm	Širina pakovanja	960 mm
Dubina (mm)	600 mm	Dubina pakovanja	670 mm
Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	1015x960x670 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	1015 mm
		Vrsta pakovanja	Karton

Priloženi pribor za glavnu rernu i ploču za kuvanje

Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom	2	Duboka plitica 40 mm	1
Rešetka grila	1	Teleskopske šine, delimično izvlačenje	1

Priloženi pribor za sekundarnu rernu

Rešetka za rernu sa zadnjim graničnikom	3
Stalak za tanjire/grejač	1

Priloženi pribor za treću rernu

Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom	1	Duboka plitica 40 mm	1
---	----------	----------------------	----------

