

TR93P

Šporet sa plinskom pločom

EAN: 8017709181703



Estetika

Dizajn	Victoria	Vrsta dugmadi za komande	Smeg Victoria
Završna obrada komandnog panela	Emajlirani metal	Boja komandi	Nerđajući čelik
Estetika	Victoria	Broj komandi	10
Materijal	Emajlirano	Naziv displeja	Elektronski sa 5 tastera
Boja	Krem	Vrata	Sa okvirom
Završna obrada	Sjajno	Vrsta stakla	Crna
Zadnji podignuti rub	Da	Ručka	Smeg Victoria
Boja ploče za kuvanje	Crni emajl	Boja ručke	Brušeni nerđajući čelik
Vrsta nosača posuda	Liveno gvožđe	Sokla	Antracit
Vrsta podešavanja komandi ploče za kuvanje	Dugmad za komande		

Tip

Porodica proizvoda	Šporet	Vrsta glavne rerne	Termoventilirano
Veličina šporeta	90x60 cm	Vrsta druge rerne	Termoventilirano
Konfiguracija šporeta	Kombinovani (gas i struja)	EAN kod	8017709181703
Vrsta ploče za kuvanje	Gas	Položaj ugradnje uređaja	Samostojeći, klasa 1, ugradni, klasa 2-1 norma UNI EN 30-1-1
Vrsta energije ploče za kuvanje	Gas	Sistem čišćenja	Vapor Clean
Broj rerni	3		

Opcije glavne rerne

Tajmer	Da	Minimalna temperatura	50 °C
Zvučni alarm na kraju kuvanja	Da	Maksimalna temperatura	260 °C

Programi / Funkcije pomoćne rerne

Funkcije kuvanja, komora
2

Opcije pomoćne rerne

Minimalna temperatura **50 °C**

Maksimalna temperatura **245 °C**

Programi / Funkcije treće rerne

Broj funkcija treće rerne **1**

Opcije treće rerne

Minimalna temperatura **50 °C**

Maksimalna temperatura **260 °C**

Tehničke karakteristike ploče za kuvanje

Ukupan broj zona za kuvanje **6**

Položaj 1. zone **Napred levo**

Položaj 2. zone **Pozadi levo**

Položaj 3. zone **Napred u sredini**

Položaj 4. zone **Pozadi u sredini**

Položaj 5. zone **Napred desno**

Položaj 6. zone **Pozadi desno**

Vrsta 1. zone **Gas - 2UR (dvostruki)**

Vrsta 2. zone **Gas - AUX**

Vrsta 3. zone **Gas - AUX**

Vrsta 4. zone **Gas - polubrzi**

Vrsta 5. zone **Gas - polubrzi**

Vrsta 6. zone **Gas - brzi**

Snaga 1. zone **4.20 kW**

Snaga 2. zone **1.00 kW**

Snaga 3. zone **1.00 kW**

Snaga 4. zone **1.80 kW**

Snaga 5. zone **1.80 kW**

Snaga 6. zone **2.90 kW**

Vrsta gasnih gorionika **Standardno**

Poklopci gorionika **Mat crni emajl**

Automatsko elektronsko paljenje **Da**

Sigurnosni ventili za gas **Da**

Tehničke karakteristike glavne rerne

Neto zapremina komore **61 l**

Bruto zapremina, 1. komora **70 l**

Materijal komore **Ever Clean emajl**

Broj polica **4**

Vrsta polica **Metalne rešetke**

Broj svetala **1**

Vrsta osvetljenja **Halogeno**

Snaga osvetljenja **40 W**

Broj ventilatora **1**

Podešavanje vremena kuvanja **Start i Stop**

Otvaranje vrata **Bočno otvaranje**

Vrata koja se mogu skinuti **Da**

Unutrašnja vrata od punog stakla **Da**

Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti **Da**

Ukupan broj stakala na vratima **3**

Broj termorefleksnih stakala na vratima **1**

Sigurnosni termostat **Da**

Sistem hlađenja **Tangencijalni**

Vrsta grila **Električni**

Nagibni gril **Da**

Grill grejač **1700 W**

Veliki gril - snaga **2700 W**

Snaga donjeg grejača **1200 W**

Gornji grejač - snaga **1000 W**

Kružni grejač - snaga **2000 W**

Regulacija temperature **Elektromehanički**

Tehničke karakteristike druge rerne

Neto zapremina druge komore	62 l	Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Materijal komore	Ever Clean emajl	Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Broj polica	9	Ukupan broj stakala na vratima	2
Vrsta polica	Metalne rešetke	Broj termorefleksnih stakala na vratima	1
Broj svetala	1	Sigurnosni termostat	Da
Vrsta osvetljenja	Halogeno	Sistem hlađenja	Tangencijalni
Snaga osvetljenja	40 W	Vrsta grila	Električni
Otvaranje vrata	Bočno otvaranje	Regulacija temperature	Elektromehanički
Vrata koja se mogu skinuti	Da		

Tehničke karakteristike treće rerne

Neto zapremina, 3. komora	35 l	Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Bruto zapremina, 3. komora	41 l	Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Materijal komore	Ever Clean emajl	Ukupan broj stakala na vratima	3
Broj polica	2	Broj termorefleksnih stakala na vratima	1
Vrsta polica	Metalne rešetke	Sigurnosni termostat	Da
Broj svetala	1	Sistem hlađenja	Tangencijalni
Vrsta osvetljenja	Halogeno	Vrsta grila	Električni
Snaga osvetljenja	40 W	Nagibni gril	Da
Otvaranje vrata	Spuštena klapna	Veliki gril - snaga	2700 W
Vrata koja se mogu skinuti	Da	Regulacija temperature	Elektromehanički

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa	A	Potrošnja energije u konvencionalnom režimu	3.42 MJ
Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom	2.77 MJ	Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu	0.95 kWh
Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	0.77 kWh		

Performanse / Energetska nalepnica - druga komora

Energetska klasa, druga komora	B	Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	0.97 kWh
Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom, komora 2	3.49 MJ		

Električni priključak

Snaga električnog priključka	8300 W	Frekvencija	50/60 Hz
Struja	36 A	Utikač	Nema
Napon	220-240 V	Dodatni načini povezivanja	Univerzalno
Napon 2 (V)	380-415 V	Električni kabl	Nije uključeno

Priključak za gas

Snaga gasnog priključka (W)	12600 W
Vrsta gasa	G20 prirodni gas

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti	1 min	Prikaz informacija u pripravnosti	Da
Snaga u stanju pripravnosti	0.5 W		

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda VxŠxD (mm)	900x900x600 mm	Bruto težina (kg)	129,8 kg
Širina (mm)	900 mm	Neto težina (kg)	118,4 kg
Visina proizvoda (mm)	900 mm	Širina pakovanja	960 mm
Dubina (mm)	600 mm	Dubina pakovanja	670 mm
Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	1015x960x670 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	1015 mm
		Vrsta pakovanja	Streč folija

Priloženi pribor za glavnu rernu i ploču za kuvanje

Nosač za vok od livenog gvožđa	1	Rešetka grila	1
Nosač za moka kafu od livenog gvožđa	1	Duboka plitica 40 mm	1
Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom	2	Teleskopske šine, delimično izvlačenje	1

Priloženi pribor za sekundarnu rernu

Rešetka za rernu sa zadnjim graničnikom	3
Stalak za tanjire/grejač	1

Priloženi pribor za treću rernu

Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom	1
Duboka plitica 40 mm	1

Tehnički crtež

