

## VR12S50

Sudopera

EAN: 8017709308100



## Estetika

|                |                 |                                                    |                                    |
|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Estetika       | Univerzalno     | Otvor za slavinu / unapred isečen otvor za slavinu | Bez otvora za slavinu              |
| Boja           | Nerđajući čelik | Vrsta ugradnje                                     | Ugradnja u ravni, Ravna, Podgradna |
| Završna obrada | Brušeno         |                                                    |                                    |
| Serija         | Mira            |                                                    |                                    |
| Vrsta čelika   | AISI304         |                                                    |                                    |

## Tip

|                    |                 |                    |               |
|--------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| Porodica proizvoda | Sudopera        | Dimenzije sudopere | 50 cm         |
| Tip                | Zavareno korito | Broj korita        | 1             |
| Materijal sudopere | Nerđajući čelik | EAN kod            | 8017709308100 |

## Tehničke karakteristike

|                                     |            |                                     |                                         |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Širina (mm)                         | 541 mm     | Dimenzije otvora za nadgradnju (mm) | 530x430 mm                              |
| Radijus otvora za podgradnju        | 12 mm      | Mogućnost ugradnje drobilice otpada | Ne                                      |
| Dimenzije otvora za podgradnju (mm) | 500x400 mm | Broj kopči                          | 8                                       |
| Visina od kuhinjske radne ploče     | 1 mm       | Vrsta kopči                         | Standardno + spona za podgradnu montažu |
|                                     |            | Veličina donjeg elementa            | 60, 80 cm                               |

## Korito

|                              |                    |                     |                      |
|------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Vrsta korita                 | Minimalni radijus  | Radijus ugla korita | 12 mm                |
| Dimenzije korita, ŠxDxV (mm) | 500 x 400 x 200 mm | Preliv              | Da, ugrađeno u ravni |
| Debljina korita (mm)         | 1 mm               | Položaj sita        | Zidna pozicija       |
| Dubina korita (mm)           | 200 mm             | Dimenzije sita      | 3.5"                 |

## Logističke informacije

|                          |                |                   |         |
|--------------------------|----------------|-------------------|---------|
| Dimenzije proizvoda (mm) | 201x541x441 mm | Bruto težina (kg) | 7,38 kg |
| Neto težina (kg)         | 5,37 kg        | Dubina (mm)       | 441 mm  |


|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Visina proizvoda (mm) | <b>201 mm</b> |
| Širina pakovanja      | <b>592 mm</b> |
| Dubina pakovanja      | <b>492 mm</b> |

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Visina upakovanog proizvoda (mm)    | <b>261 mm</b>         |
| Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) | <b>261x592x492 mm</b> |
| Vrsta pakovanja                     | <b>Karton</b>         |


## Priloženi pribor

|                    |                                                                         |                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Pribor za ugradnju | <b>Sito, Sifon za uštedu prostora sa priključkom za odvod mašine za</b> | <b>pranje sudova, Spone za fiksiranje, Silikon</b> |
|                    |                                                                         | Integrirani set za odvod otpada u ravni <b>Da</b>  |

## Tehnički crtež



Tehnički crtež



Tehnički crtež

